

СОГЛАСОВАНО

Руководитель комитета  
образования  
администрации города  
Ставрополя



А.В. Диреганова

11 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным  
бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением  
детским садом комбинированного  
вида № 70 города Ставрополя



Е.С. Шаповалова

11 20 18 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 70/18

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.

1.2. Адрес объекта: 355044, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Космонавтов, 16.

- здание 2 этажей, 2163,2 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); есть 10123 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта: капитальный ремонт 2013 год (ремонт пищеблока).

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: при наличии финансирования,

капитального: при наличии финансирования.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя (сокращенное наименование МБДОУ д/с № 70).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Космонавтов, 16.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление (Свидетельства о государственной регистрации прав, кадастровые паспорта (копии прилагаются))

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

- Комитет образования администрации города Ставрополя.

## 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

– Комитет образования администрации города Ставрополя, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. МБДОУ д/с № 70 является объектом образования.

2.2. МБДОУ д/с № 70 осуществляет предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования; организацию и осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. Основными целями деятельности Учреждения являются: охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.

2.3. МБДОУ д/с № 70 услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.

2.4. МБДОУ д/с № 70 услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.

2.5. МБДОУ д/с № 70 услуги в сфере образования предоставляются следующим категориям инвалидов:

*инвалиды,*

- передвигающиеся на коляске;
- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- нарушениями зрения;
- нарушениями слуха;
- нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность 234 чел.;

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 234 чел.;
- вместимость 234 чел.;
- пропускная способность 234 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ д/с № 70 в пешей доступности отсутствуют остановочные пункты.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБДОУ д/с № 70 отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного

кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: более 350 м;  
 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;  
 3.2.4. перекрестки: да;  
 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;  
 3.2.6. перепады высоты на пути: есть;  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» с учетом СП 59.13330-2012 и СП 59.13330-2016

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	3,4,5,6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	2,5

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	8,10,11,16,18,19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	17,21,22,23,24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ(С) ВНД(К)	12,13,25,27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	1,15,30
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ(С)	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p><b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b> Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении</p>
2	Вход (входы) в здание	<p><b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b> Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении</p> <p><b>ВНД (К)</b> Параметры структурно-планировочных элементов не</p>

		<p>соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> <p>Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан</p>
3	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p><b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b>  Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b>  Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении</p> <p><b>ВНД(К)</b>  Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> <p>Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан</p>
4	<p>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</p>	<p><b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b>  Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b>  Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении</p> <p><b>ВНД(К)</b>  Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p> <p>Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан</p>
5	<p>Санитарно-гигиеническое помещения</p>	<p><b>ДЧ – И (О, Г, У)</b>  Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p><b>ДУ(С)</b>  Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении</p> <p><b>ВНД(К)</b>  Параметры структурно-планировочных элементов не</p>

		соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b> Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов <b>ДУ(С)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ – И (К, О, Г, У)</b> Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов <b>ДУ(С)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении
8.	Все зоны и участки	<b>ДЧ – И (О, Г, У)</b> Соответствие нормативам лишь основных функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов <b>ДУ(С)</b> Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников или при организации альтернативной формы обслуживания: на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении <b>ВНД(К)</b> Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания. Рекомендуется организовать альтернативную форму обслуживания граждан

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональн	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
--------	----------------------------------	---

	ые зоны объекта	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> При наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) элемента в первой очереди
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
5	Санитарно-гигиеническое помещение	<b>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b> Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
8.	Все зоны и участки	<b>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)</b> <b>Текущий или капитальный ремонт</b>

		Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
--	--	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧВ



4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата утверждения документа
1.	Анкеты (информации об объекте)	№ _____	от «__» _____ 20__ г.
2.	Акта обследования объекта	№ _____	от «__» _____ 20__ г.

Шаповалова  
Екатерина  
Сергеевна

заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 70 города Ставрополя



СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев  
Владислав  
Сергеевич

Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

